



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVI

(2026-İSG/1)

B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

16 MAYIS 2026

A KİTAPÇIĞI

ADAYIN

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SINAV SALON NO. : SIRA:

Soru kitapçığı başvurduğum ünvan için hazırlanmıştır, ön ve arka kapakta yer alan tüm sınav kurallarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.

İMZA :

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Genel Açıklama

1. Bu kitapçıkta **50 (elli) soru** vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
2. Sınav süresi **75 (yetmiş beş) dakikadır**.
3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, cevap kağıdında işaretleme yapacağınız alanı taşımadan yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve cevap kağıdına gereksiz işaret koymayınız.
6. Testte, her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. **Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.** Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretleme sizin yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
9. **Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız.** Kodlamadığınız takdirde sınavınız **gecersiz** sayılacaktır.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, 200 çalışanı bulunan ve tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde kurtarma, kurtarma, söndürme ekiplerinde uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş toplam en az çalışan, destek elemanı olarak görevlendirilir.

Yukarıdaki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) 15
B) 12
C) 7
D) 5
E) 4

2. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre, "hava hatları" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 170-420 kV işletme gerilimli hava hattı iletkenlerinin en büyük salımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklığı 8 m olmalıdır.
B) Aynı direk üzerinde bulunan yüksek ve alçak gerilimli iletkenlerin bağlantı noktaları arasındaki düşey uzaklık en az 1,5 m olmalıdır.
C) Yüksek gerilimli hava hatlarında yalnız örgülü iletkenler kullanılır.
D) Yalıtılmış hava hattı kabloları, izolatörlü olarak kullanılmalıdır.
E) Yalıtılmış hava hattı kablolarında ekler, yalnızca durdurucu direkler üzerinde yapılabilir.

3. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'nin basınçlı ekipmanların sınıflandırılması başlıklı hükmüne göre, birkaç haznedenden oluşan bir kap, beher haznelerde geçerli sınıflandırılır.

Yukarıdaki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) En düşük kategoride
B) En yüksek kategoride
C) Ortalama kategoride
D) Toplam hacimde
E) Test basıncında

4. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, bilhassa sırt ve bel incinme riskini artıran yük ile ilgili risk faktörlerinden olan, "çalışma ortamının özellikleri"nden biri değildir?

- A) Aşırı taşıma mesafesi olması
B) Düşme tehlikesinin olması
C) Havalandırmanın uygun olmaması
D) Sıcaklığın uygun olmaması
E) Zeminin dengesiz olması

5.

- I. Toz
- II. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon
- III. Gaz

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik'e göre; yukarıdakilerden hangileri, çalışma şartlarından kaynaklanan ve çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilme potansiyeli olan kimyasal etmenler kapsamında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III**
- D) II ve III
- E) I, II ve III

6. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre; "insanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler" hangi grup biyolojik etkenleri tanımlar?

- A) Grup 1
- B) Grup 2**
- C) Grup 3
- D) Grup 4
- E) Grup 5

7. Bir iş güvenliği uzmanı, üretim hattında bulunan bazı makinelerde çalışanlar için ciddi yaralanmalara neden olabilecek güvenlik eksikleri tespit etmiştir. İş güvenliği uzmanının değerlendirmesine göre, riskin gerçekleşmesi hâlinde ağır sonuçlar doğabilecektir. İşveren, makinelerin tamamen durdurulmasının, şirketin önemli bir sözleşmeyi kaybetmesine yol açacağını; riski azaltacak bazı geçici önlemler alınarak üretimin devam etmesini ve kalıcı çözümlerin altı ay içinde tamamlanmasını önermektedir. İş güvenliği uzmanı ile yapılan sözleşmenin yenilenme tarihi de aynı zamana denk gelmektedir.

Bu durumda; çalışma hayatında etik ilkeler de dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi, iş güvenliği uzmanının yerine getirebileceği en uygun davranıştır?

- A) İşverenin önerisini kabul ederek geçici önlemleri yeterli görmek
- B) İşverene sözlü uyarı yapıp resmî olarak durumu kayda geçirmemek
- C) Riskin ciddiyetini ve üretimin sürdürülmemesi gerektiğini objektif bir şekilde raporlamak**
- D) Sözleşmesinin yenilenme ihtimalini göz önünde bulundurarak daha esnek bir değerlendirme yapmak
- E) Sorumluluğun işverene ait olduğunu belirterek yazılı görüş bildirmemek

8. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre, kurşun-asitli akümülatör odaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye neden olabilecek, kıvılcım çıkaran elektrik araçları, akümülatör odalarının dışına konulmalıdır.
- B) Akümülatörlerin bulunduğu yerlerde vantilatör, havalandırma boruları ya da kanalları vb. yapay havalandırma düzenleri kullanılmamalıdır.
- C) Dışarıdan kolayca ulaşılabilen, örneğin insanların gelip geçtiği yollara açık olan akümülatör odalarının pencereleri, sık örgülü tel kafes ya da telli camla korunmalıdır.
- D) Kurşun-asitli akümülatör odalarındaki elektrik tesisleri için nemli ve benzeri yerlere ilişkin iletken, kablo ve elektrik işletme gereçleri kullanılmalıdır.
- E) Kurşun-asitli akümülatör odalarında amonyak gibi zararlı gazlar bulunulmamalıdır.

9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne göre, yer altı kablolarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yer altına döşenecek kablolar, sokak ve alanlarda en az 80 cm derinliğe gömülmelidir.
- B) Yer altı kablolarında ek ve bağlantı yapılmamalıdır.
- C) Yer altı kabloları, döşendikleri yerlerdeki kimyasal ve mekanik etkilere karşı korunmuş olmalıdır.
- D) Kablolar, taşlı-çakıllı toprak içine gömülmemelidir.
- E) Kablo kanallarının tabanı; sağlam zeminli, düzgün ve taşsız olmalıdır.

10. Bir işletmede, üretim kalitesini artırmak ve çalışan tükenmişliğini azaltmak amacıyla vardiya süreleri yeniden düzenlenmiş, ekipler arası iletişim kanalları yapılandırılmış, görev dağılımları netleştirilmiş ve iş akış süreçleri sistematik biçimde optimize edilmiştir.

Bu düzenlemeler, ergonominin hangi alt alanı kapsamında değerlendirilmektedir?

- A) Bilişsel ergonomi
- B) Biyomekanik ergonomi
- C) Çevresel ergonomi
- D) Fiziksel ergonomi
- E) Örgütsel ergonomi

11. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre; iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıdakilerden hangisi, işverenin özel önem vermesi gereken hususlardan biri değildir?

- A) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dâhil maruziyet türü, düzeyi ve süresi
- B) İş yerinde bulunan ancak o an çalışmayan yedek makinelerin teorik gürültü kapasitesi
- C) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgiler
- D) Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgiler
- E) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığı

12.

- I. Monitörün uygun mesafede ve göz hizasında olması
- II. Klavyenin ekranla bütünleşik, sabit yapıda olması
- III. Klavyenin ön tarafında özel desteğin bulunması
- IV. Oturma yeri yüksekliğinin ayarlanabilir olması

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; ekipman açısından değerlendirildiğinde yukarıdakilerden hangileri aranacak asgari gereklere dendir?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

13.

- I. Mevsimlik tarım işlerinde
- II. Ev hizmetlerinde
- III. Kamu kurum ve kuruluşlarında
- IV. Yer altında maden çıkarılan iş yerlerinde

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, yukarıdaki işlerin veya iş yerlerinin hangilerinde özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulamaz?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

14.

- I. Ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanının seçilmesi
- II. İş yeri, iş yeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması
- III. Maruziyet süresinin ve düzeyinin sınırlandırılması

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre; yukarıdakilerden hangileri, çalışanların mekanik titreşime maruziyetini azaltmaya yönelik önlemler arasında yer almaktadır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez?

- A) Yetkili sendikanın değişmesi
- B) Çalışma ortamına ait sınır değerlerine ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
- C) İş yerinin taşınması
- D) İş yeri binalarında değişiklik yapılması
- E) İş kazası veya ramak kala olay meydana gelmesi

16. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, işveren tarafından, dinlenme ve barınma yerlerinde çalışanlar için yeterli sayıda bulundurulması gereken malzemelerden biridir?

- A) Arkalıklı sandalye
- B) Bilgisayar
- C) Kablosuz internet sağlayıcısı
- D) Televizyon
- E) Ütü masası

17.

- I. Yer altı kabloları, gaz boruları; su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri belirlenir.
- II. Kazının bitişik yapıları etkileme ihtimaline karşın bu yapılar, tedbir amaçlı boşaltılır ve kazı bite-ne kadar bu yapılarda oturulmasına müsaade edilmez.
- III. Yapı alanının çevresi yeterli yükseklik ve sağlamlıkta, uygun malzemedan yapılmış perde ile çevrilerek ikaz ve uyarı için gerekli düzenlemeler yapılır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; yukarıdakilerden hangileri, meskûn mahallerde kazı işine başlamadan önce uyulması gereken hususlardandır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

18. Kaynak işlerinde çalışan bir kişi, ortaya çıkan ışıklardan göz ve yüzü korumak amacıyla, aşağıdaki kaynak yöntemlerinden hangisini uygularken kaynak maskesi kullanmaya ihtiyaç duymaz?

- A) MIG-MAG ark kaynağı
- B) Örtülü elektrod ark kaynağı
- C) Plazma ark kaynağı
- D) Toz altı ark kaynağı
- E) TIG ark kaynağı

19. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik'e göre, mevzuatta saklama süresi belirlenmeyen iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarının saklama süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) En az 3 yıl saklanır.
- B) En az 5 yıl saklanır.
- C) En az 10 yıl saklanır.
- D) En az 15 yıl saklanır.
- E) Süresiz saklanır.

20. TS EN ISO 45001'e uygun bir yönetim sistemi geliştirmek, işletmeler için aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yardımcı olur?

- A) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği risklerinin sistematik olarak azaltılmasını
- B) İşletmenin yeni personel alımları yaparak çalışan sayısını artırmasını
- C) Pazarlama faaliyetlerinin araştırılarak geliştirilmesini
- D) Ürün maliyetlerinin kısa vadede azaltılmasını
- E) Yasal denetimler sırasında herhangi bir idari yaptırımla karşılaşılmasını

21.

- I. Teknik Dosya
II. AB Uygunluk Beyanı
III. Maliyet Analizi

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne göre; imalatçının, yukarıdakilerden hangilerini, kişisel koruyucu donanımın piyasaya arzından itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmesi gerekmektedir?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

22. İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gerekli kontroller ve düzenlenecek belgeler kapsamında, periyodik kontrol raporları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Belirli sürelerle tekrarlanmalıdır.
B) Denetimlerde kullanılmalıdır.
C) İş yerinde bulundurulmalıdır.
D) **Sözlü olarak iletilmesi yeterlidir.**
E) Yetkili kişiler tarafından hazırlanmalıdır.

23. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; bir işçinin fazla çalışma süresinin toplamı, bir yılda kaç saatten fazla olamaz?

- A) 180
B) 240
C) **270**
D) 300
E) 360

24. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre, tehlikelerin tanımlanması aşamasında toplanması gereken asgari bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
B) **İş yeri muhasebe kayıtları**
C) İş ekipmanları
D) İş kazası kayıtları
E) Kullanılan maddeler

25.

- I. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz.
- II. Isıtma sistemi olarak mangal, maltız ve benzeri açık ateş kullanılmaz.
- III. Havalandırma sistemi olarak cebri havalandırma sistemi kullanılmaz.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, barınma yerleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II**
- D) II ve III
- E) I, II ve III

26. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'e göre, altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Asıl işverenin 60, alt işverenin 60 çalışanı olduğu durumlarda kurulu, yalnızca asıl işveren kurur.
- B) Asıl işverenin 60, alt işverenin 45 çalışanı olduğu durumlarda kurulu, yalnızca asıl işveren kurur.**
- C) Asıl işverenin 30, alt işverenin 30 çalışanı olduğu durumlarda kurulu, yalnızca alt işveren kurur.
- D) Asıl işverenin 26, alt işverenin 23 çalışanı olduğu durumlarda kurulu, yalnızca alt işveren kurur.
- E) Asıl işverenin 20, alt işverenin 30 çalışanı olduğu durumlarda kurulu, yalnızca asıl işveren kurur.

27. Aşağıdakilerden hangisi, proaktif bir güvenlik faaliyetine örnektir?

- A) Kaza meydana geldikten sonra kazaya neden olan olayın incelenmesi
- B) Kazaya neden olan arıza sonrası ekipman onarımı
- C) Kazalarda yaralanma oranının hesaplanması
- D) Kazadan sonra tazminatın hesaplanması
- E) Ramak kala olayların tespit edilmesi ve raporlanması**

28. Aşağıdakilerden hangisi, çalışanlardan kaynaklanan "tehlikeli hareketler" in doğrudan nedenleri arasında yer almaz?

- A) Çalışanın sahip olduğu kişisel engeller veya psikolojik özürler
- B) İş süreçleri sırasında sergilenen anlık dalgınlık ve dikkatsizlikler
- C) Kişinin fiziksel yapısının (boy, kilo, güç vb.) yürütülen işe uygun olmaması
- D) Makine, ekipman ve yerleşim planındaki yapısal düzensizlikler**
- E) Yapılan işe dair bilgi, tecrübe ve ustalık düzeyinin yetersizliği

29. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ve ortak sağlık ve güvenlik biriminde (OSGB) bulunması gereken asgari malzemelerden biri değildir?

- A) Boyölçer
- B) Osiloskop**
- C) Otoskop
- D) Oftalmoskop
- E) Tartı aleti

30. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri, aşağıdaki alanların hangisinde uygulanmaz?

- A) İş yerinin avlusunda
- B) İş yerine bağlı muayene ve bakım odalarında
- C) İş yerinde bulunan çocuk emzirme odalarında
- D) İş yerinde bulunan beden ve mesleki eğitim yerlerinde
- E) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında

31. Aşağıdaki toz ve tozun neden olduğu hastalık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Asbest-Asbestoz
- B) Alümina-Alüminoz
- C) Demir tozu-Sideroz
- D) Kömür tozu-Bisinoz
- E) Silis-Silikoz

32.

- I. 18 yaşından büyük erkek
- II. 18 yaşını doldurmamış erkek
- III. 18 yaşını doldurmamış kadın
- IV. 18 yaşından büyük kadın

4857 sayılı İş Kanunu'na göre; yukarıdakilerden hangileri, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altı işlerinde çalıştırılmaz?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

33.

- I. Parlayıcı bir gazdır.
- II. Asal (soy) gazlar grubundadır.
- III. Doğal gazdan elde edilir.

Kaynak işlerinde kullanılan helyum (He) gazıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

34. “Tedarik zincirinde bulunan kişisel koruyucu donanımın piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü faaliyet”

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'nde yer alan bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

- A) Piyasadan çekmek
- B) Piyasa değişimi
- C) Piyasaya arz
- D) Piyasada bulundurma
- E) Uygunluk değerlendirmesi

35. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, grizulu maden ocaklarında yapılan ölçümde metan oranının %1'in üzerinde olduğu tespit edilirse aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

- A) Riskli alanın kontrol altına alınması
- B) Patlatma hazırlığının sürdürülmesi
- C) Ölçümün tekrarlanması
- D) Havalandırmanın artırılması
- E) Çalışanların uyarılması

36. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre; standartlarda süre belirtilmemişse sondaj makineleri, damperli kamyonlar, yol düzeltme makineleri vb. iş makinelerinin periyodik kontrol süreleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 6 ay
- B) 9 ay
- C) 1 yıl
- D) 2 yıl
- E) 5 yıl

37. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde, işin mahiyetinden kaynaklı psikososyal tehlikelerden biri değildir?

- A) Vardiyalı çalışılması
- B) İşin, çalışanın yeteneğine göre verilmemesi
- C) İşin çok bölünmüş, küçük bir parçasının yapılması
- D) Çeşitliliğin az olması
- E) Belirsizliğin çok olması

38. Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) amaçları arasında yer almaz?

- A) Çalışanların çalışma saatlerinin düzenlenmesini sağlamak
- B) Çalışanların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek
- C) Çocukların, gençlerin ve kadınların korunmasını sağlamak
- D) Çalışma hayatında sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak
- E) Üye ülkelerin askeri ve savunma politikalarını belirlemek

39. Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre "ramak kala olay"ın tanımıdır?

- A) İş yerinde var olan ya da iş yerine dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.
- B) İş yerinde meydana gelen; çalışanı, iş yerini ya da iş yeri ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olaydır.
- C) İş yerinde var olan ya da iş yerine dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin analiz edilmesidir.
- D) İş yeri faaliyetlerinin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla planlanan önlemlerdir.
- E) Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka bir zararlı sonucun meydana gelme ihtimalidir.

40. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

- A) Topuk: Kademe, alın ve yüzlerindeki eğitim
- B) Lağım: Taş içerisinde sürülen galeri
- C) Çatlak: Ana küttleden ayrılmış, her an düşebilecek parçalar
- D) Baca: Maden içerisinden sürülen galeri
- E) Bür: Yer üstü ile bağlantısı olmayan kuyu

41. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, çalışma platformlarının kapıları ile ilgili olarak yanlış bir hükümdür?

- A) En az bir giriş kapısı bulunur.
- B) Halat ve zincirler, giriş kapısı olarak kullanılmaz.
- C) Kendiliğinden açılmayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
- D) Kapı tamamen kapatılmadan platformun hareket etmesini önleyecek bir donanım bulunur.
- E) Kapı dışarı doğru açılır.

42. Cam işleri ile uğraşan Alper Bey, işletmesinde, 2024 yılında risk değerlendirmesi çalışması yaptırmıştır. 2025 yılında, üretim yönteminde değişikliğe giderek risk değerlendirmesini yenilemiştir. İşletmenin yeni faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

- Küçük cam eşya imalatı (biblo vb. süs eşyası)
- Lamba ve aydınlatma teçhizatları imalatı
- Laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili cam eşyalar imalatı

Bu işletmenin, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği uyarınca son faaliyetlerinin tehlikeli sınıfta yer aldığı kabul edildiğine göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, Alper Bey'in bir sonraki risk değerlendirmesini hangi yılda yaptırması gerekmektedir?

- A) 2026
- B) 2027
- C) 2028
- D) 2029
- E) 2031

43. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, risk kontrol adımlarından biri değildir?

- A) Planlama
- B) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
- C) Riskler ile kaynağında mücadele etme
- D) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
- E) Uygulamaların kamuoyuna sunulması

44. Bir çalışanda, yaptığı işin niteliğine bağlı olarak uzun süreli maruziyet sonucu ortaya çıkan ve yapılan tıbbi değerlendirme sonucunda iş ile illiyet bağı kurulan bir hastalık tespit edilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından bu durum, hangi kapsamda değerlendirilir?

- A) Genel hastalık
- B) İş kazası
- C) İşe bağlı yorgunluk sendromu
- D) Meslek hastalığı
- E) Ramak kala olay

45.

- I. İş yerinin aylık üretim kapasitesi
- II. Malzeme güvenlik bilgi formları
- III. Üretim süreç ve teknikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; yukarıdakilerden hangileri, tehlikelerin tanımlanması aşamasında toplanması gereken asgari bilgiler arasında doğrudan yer almaktadır?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III**
- E) I, II ve III

46. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; risk değerlendirmesi dokümanında, aşağıdakilerden hangisinin bulunması asgari gerekliliktir?

- A) Çalışanların özlük dosyalarındaki verileri içeren analiz sonuçları
- B) Çalışanların sendika sözleşmeleri
- C) İş kazası tazminat değerlerini içeren analiz sonuçları
- D) İş yerinin tapu/kira kayıtları
- E) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını içeren analiz sonuçları**

47. Sodyum (Na), potasyum (K), alüminyum (Al) ve magnezyum (Mg) gibi metal yangınlarının sınıfı, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) A sınıfı
- B) B sınıfı
- C) C sınıfı
- D) D sınıfı**
- E) L sınıfı


48. Aşağıdakilerden hangisi, yetişkin eğitiminin özelliklerinden biri değildir?

- A) Amaçları düzenli ve planlıdır.
- B) Bireysel özellikleri dikkate alır.
- C) Formal eğitim sistemi içerisindedir.**
- D) Hedef grupları bellidir.
- E) Kuralları esnekler.

49. 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma" başlıklı 90. Maddesi kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinin Türk hukukunda uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir ILO sözleşmesinin onaylanması, kural olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
- B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin ILO sözleşmeleri ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi hâlinde kural olarak kanun hükümleri esas alınır.**
- C) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş ILO sözleşmeleri, kural olarak kanun hükmündedir.
- D) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş ILO sözleşmeleri hakkında Anayasa'ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
- E) Türkiye'nin taraf olmadığı bir ILO sözleşmesi, kural olarak iç hukuk bakımından doğrudan bağlayıcı nitelikte değildir.

50.



Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, yukarıdaki şekilde 1 ile gösterilen ve yüksekte çalışmalarda tam vücut kemer sistemiyle birlikte kullanılan donanım, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dikey yaşam hattı
- B) Enerji sönmleyici
- C) Geri sarmalı düşmeyi durdurucu
- D) Gırgır makaralı halat
- E) Makaralı güvenlik halatı

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR

1. Adaylar, kapılarda yer alan oturma planlarına uygun şekilde yerlerine oturmalıdır. Oturma düzenninde deęişiklik yapılması yasaktır.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
3. Adayın, yanında ve sırasında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurması yasaktır.
4. Sınav sırasında birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI'na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekenleri veya kopya vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.
5. Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Sınavınızın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
6. Sınav binasına saat 14.00'ten sonra hiçbir aday alınmayacaktır. Adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.
7. Cevaplamaya geçmeden önce, soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınızı, soyadınızı, salon ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır.
8. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek, adayın kendi sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve rakam ile yapılacak işaretlemeler için koyu, siyah, kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ, CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. İşaretlemelerin cevap kâğıdına sınav süresi içerisinde yapılması gerekmektedir; sınav süresi bittikten sonra işaretleme yapması için adaya ek bir süre kesinlikle verilmeyecektir.
10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
11. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır.
12. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle sınav salonundan çıkan adayın cevap kâğıdı kendisinden alınır ve bu adayın sınava devam etmesine izin verilmez.
13. Hasta ve engelli adaylara ait, doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç; adayların her türden delici ve kesici alet, ateşli silah; çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile telsiz ve radyo gibi kaynakları; kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takıları; her türden plastik, cam ve metal içerikli eşyaları; her türden elektronik/mekanik cihaz ve yine her türden müsvedde kâğıt, defter, ders notu ile kitap, sözlük, dergi, gazete vb. yayınları; cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
14. Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden adayın kendisi sorumludur.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.