



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVI

(2026-İSG/1)

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

16 MAYIS 2026

A KİTAPÇIĞI

ADAYIN

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SINAV SALON NO : SIRA:

Soru kitapçığı başvurduğum ünvan için hazırlanmıştır, ön ve arka kapakta yer alan tüm sınav kurallarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.

İMZA :

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Genel Açıklama

1. Bu kitapçıkta **50 (elli) soru** vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
2. Sınav süresi **75 (yetmiş beş) dakikadır**.
3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, cevap kağıdında işaretleme yapacağınız alanı taşımadan yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve cevap kağıdına gereksiz işaret koymayınız.
6. Testte, her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. **Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.** Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretleme sizin yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
9. **Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız.** Kodlamadığınız takdirde sınavınız **gecersiz** sayılacaktır.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek amacıyla oluşturulan ekibin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Haberleşme ekibi
- B) İlk yardım ekibi
- C) Koruma ekibi**
- D) Kurtarma ekibi
- E) Söndürme ekibi

2. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, 100 çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde koruma, kurtarma, söndürme ekiplerinde uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş toplam en az çalışan, destek elemanı olarak görevlendirilir.

Yukarıdaki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6**
- E) 9

3. Basit basınçlı kaplar, azami çalışma sıcaklığı çelik için °C'den, alüminyum veya alüminyum alaşımli kaplar için °C'den fazla olmayan kaplardır.

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği'ne göre, yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) 100-300
- B) 150-100
- C) 150-300
- D) 300-100**
- E) 300-150

4. **Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında; biyolojik risk etkenlerinin enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılması, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?**

- A) Biyolojik-Kimyasal-Fiziksel-Psikolojik
- B) Çok Düşük-Düşük-Orta-Yüksek
- C) Grup1-Grup 2-Grup 3-Grup 4**
- D) Organik-Anorganik-Biyofizik-Biyokimya
- E) Subakut-Akut-Subkronik-Kronik

5. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre; her tip yüksek gerilim direğine, zeminden en az kaç metre yükseklikte ve kolayca sökülmecek biçimde bir ölüm tehlike levhası takılmalıdır?

- A) 2,5
- B) 3,5
- C) 4,5
- D) 5
- E) 6

6.

- I. Virüs
- II. Bakteri
- III. Mantar

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik'e göre; yukarıdakilerden hangileri, çalışma şartlarından kaynaklanan ve çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilme potansiyeli olan biyolojik etmenler kapsamında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

7. Bir iş yerinde meydana gelen ve çalışanın hafif bir şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan iş kazasından sonra işveren, iş yerinin “güvenli iş yeri” imajının zedelenmemesi için kazanın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemesini ve olayın şirket içi kayıtlarla sınırlı tutulmasını istemiştir. Bu kapsamda, iş güvenliği uzmanına da bu yönde telkinde bulunmuş; iş güvenliği uzmanından olayın “ramak kala olay” olarak kayda geçirilmesini ve iş güvenliği uzmanının düzenleyeceği raporda yaralanma bilgisinin yer almamasını talep etmiştir.

Bu durum için, çalışma hayatında etik ilkeler de dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İş güvenliği uzmanı, düzenleme ve talimatlara uyma borcu kapsamında işverenin yönetim hakkı çerçevesinde verdiği talimata bağlı davranmalıdır.
- B) İşverenin iş güvenliği uzmanına gerçeğe aykırı kayıt düzenlemesi yönünde talimat vermesi, mesleki bağımsızlık ve dürüstlük ilkesine aykırıdır.
- C) İş yerinin itibarının korunması, hukuki bildirim yükümlülüğünden önce gelir.
- D) Olayda, çalışan sadece hafif bir şekilde yaralandığı için resmî bildirim yapılmaması etik açıdan bir aykırılık teşkil etmez.
- E) Olayda, işverenin kurumsal politikalarına uygun hareket etmezse iş güvenliği uzmanının, işverene karşı hukuki sorumluluğu doğar.

8.

- I. Sağlık ve güvenliği korumaya yönelik alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapılması
- II. Yüklerin doğru taşınma yöntemleri hakkında eğitim verilmesi
- III. Yanlış taşınması hâlinde ortaya çıkabilecek risklerin anlatılması

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği kapsamında elle taşıma işlerinde çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri işverenin yükümlülükleri arasında yer alır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

9. Ofis ortamında masaüstü bilgisayar ile çalışan bir personel için aşağıdaki duruş (postür) önerilerinden hangisi ergonomik açıdan doğrudur?

- A) Omuzlar yükseltilmiş, klavye dirsek seviyesinin üstünde, ayaklar tam basar durumda
- B) Sırt dik, ekran göz hizasının altında ve ayaklar boşta
- C) Sırt dik ve destekli, ekran göz hizasında ve ayaklar yere tam basar durumda
- D) Sırt dik, boyun öne eğik, çene bir bilekten destek alırken diğer bilek, açılı olarak yukarı bükük pozisyonda
- E) Sandalye alçak, dizler kalça seviyesinin üzerinde, ayaklar tam basar durumda

10.

- I. Termometre-Isı
- II. Lüksmetre-Aydınlatma düzeyi
- III. Dozimetre-Radyasyon dozu
- IV. Manometre-Basınç

Yukarıdaki ölçüm cihazı-ölçüm türü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

11. Termal ortamın ergonomisi ile ilgili TSE EN ISO 7730 standardına göre; aşağıdakilerden hangisi, termal konfor hesaplarında dikkate alınan kişisel parametrelerden biridir?

- A) Hava akım hızı
- B) Metabolizma hızı
- C) Ortam basıncı
- D) Ortamdaki CO₂ derişimi
- E) Radyant sıcaklık

12. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre, günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

- A) Aylık gürültü maruziyet düzeyi
- B) En düşük günlük maruziyet eylem değeri
- C) En yüksek günlük maruziyet eylem değeri
- D) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi
- E) Ortalama günlük maruziyet eylem değeri

13. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, kazı işlerinde uyulması gereken hususlardan biri değildir?

- A) Hafriyatın kazı alanına akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler kullanılır.
- B) Kazı işlerinde, yağış sırasında çalışma yapılmaz.
- C) Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarları arasında yeterli güvenlik mesafesi bırakılır.
- D) Kazı mahallinde bulunan hareketli araçlar ile kazı kenarları arasında yeterli güvenlik mesafesi bulundurulur.
- E) Kazı işlerinde çalışanların kazı alanına iniş ve çıkış sağlaması için destek ve setler kullanılır.

14. Bir iş yerinde kullanılan forklift için ilk faaliyet olarak düzenli olarak yağ değişimi, parça yenileme ve arıza giderme işlemleri yapılmaktadır. İkinci faaliyet olarak, belirli aralıklarla yetkili kişiler tarafından ekipmanın güvenli çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek raporlanmaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre; bu iki faaliyet, aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?

- A) Her ikisi de periyodik kontroldür.
- B) Her ikisi de bakım faaliyetidir.
- C) İlki bakım-onarım, ikincisi periyodik kontroldür.
- D) İlki periyodik kontrol, ikincisi bakım-onarımdır.
- E) İlki önleyici bakım, ikincisi düzeltici bakımdır.

15. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik'e göre; iş hijyeni ölçüm, test ve analizini, yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip laboratuvarlara yaptırma yükümlülüğü kime aittir?

- A) Çalışan temsilcisi
- B) İş güvenliği uzmanı
- C) İş yeri hekimi
- D) İşveren
- E) Yetkili laborant

16. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiyi ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi
- B) Çağrı üzerine çalışma ilişkisi
- C) Geçici iş ilişkisi
- D) İşveren vekilliği
- E) Takım sözleşmesi

17.

- I. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası
- II. Malullük sigortası
- III. Hastalık sigortası
- IV. Yaşlılık sigortası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre; yukarıdakilerden hangileri, kısa vadeli sigorta kollarındandır?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, II ve III

18.

- I. Sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve atıklar yapının bitimine kadar, yapı alanında uygun bir yerde depolanır ve yapı tamamlandıktan sonra geri dönüşüme gönderilir.
- II. Yapı alanından uzaklaştırılması mümkün olmayan, sivri veya keskin kenarları bulunan malzemelerin, saplanma riskine karşı sivri veya keskin kenarları kesilerek düzleştirilmesi sağlanır.
- III. Buz, kar, yağmur ve kullanılan malzemeler nedeniyle kaygan hâle gelen çalışma yerleri ve geçitler temizlenerek kaymayı önleyici tedbirler alınır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; yukarıdakilerden hangileri, yapı alanındaki çalışma yerlerinde düzen, temizlik, istif ve depolama için gereken şartlardandır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

19. Makine koruyucularını çıkarıp çalışmak, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

- A) Bertaraf etmek
- B) İkame
- C) Tehlikeli davranış
- D) Tehlikeli durum
- E) Yönetimsel davranış

20. Aşağıdakilerden hangisi, çalışma ortamında fiziksel çevre veya çevresel risk faktörleri kapsamında değerlendirilemez?

- A) Gürültü ve mekanik titreşime maruziyet
- B) Kaygan, pürüzlü veya düzensiz zemin yapısı
- C) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
- D) Termal konfor şartlarına uymayan aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları
- E) Yetersiz veya uygunsuz aydınlatma şartları

21. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ve ortak sağlık ve güvenlik biriminde (OSGB) bulunması gereken asgari malzemelerden biri değildir?

- A) Mikroskop
- B) Otoskop
- C) Oftalmoskop
- D) Refleks çekici
- E) Steteskop

22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'e göre, iş sağlığı ve güvenliği kurulunda bulunan üyelere verilecek eğitimlerde;

- I. Bilgi belge yönetimi
- II. Meslek hastalıkları
- III. İletişim teknikleri

konularından hangileri asgari düzeyde bulunmak zorundadır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

23. İş yerinde iş güvenliği ile ilgili iyi ve güvenli uygulamaların çalışanlarla paylaşılmasının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çalışanlar arasında rekabet oluşturulmasını sağlamak
- B) İş yerinde kaza ve yaralanma riskini azaltmak
- C) İş yerinin sağlık ve güvenlik denetiminden geçebilmesini sağlamak
- D) Personelin moralini ve ekip çalışmasını iyileştirmek
- E) Personel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin maliyetini düşürmek

24. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre; aşağıdakilerden hangisi, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin görevleri arasında yer almaz?

- A) İş yerlerinde doğrudan denetim yapmak ve yaptırım uygulamak
- B) İş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesine yönelik çalışma önerilerinde bulunmak
- C) İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik proje önermek
- D) İş sağlığı ve güvenliği konularında Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve iş birliğine katkı sağlamak
- E) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'ni hazırlamak

25. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre, duşlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Duşlarda, işveren tarafından gerekli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.
- B) Duşlarda yalnızca sıcak akar su bulunmalıdır.
- C) Duşlar, soyunma yerlerinden bağımsız olmalıdır.
- D) Duşlar, mesai saatlerinin dışında kilitli olmalıdır.
- E) Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde, çalışan sayısı kadar duş bulunmalıdır.

26. Kapalı alanlarda güvenli atmosfer koşullarının sağlanabilmesi için ortam havasındaki oksijen konsantrasyonunun belirli sınırlar içinde olması gerekmektedir.

Buna göre, güvenli kabul edilen oksijen konsantrasyonu hacimce hangi aralıkta olmalıdır?

- A) %10-%15
- B) %16-%18
- C) %18,5-%23,5
- D) %19,5-%23,5
- E) %22,5-%27,5

27. Kaynak işlemlerinde kullanılan baş maskelerinin CE işaretli olma zorunluluğu, aşağıdaki yönetmeliklerin hangisinde belirtilmiştir?

- A) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
- B) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
- C) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- D) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
- E) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

28. Aynı anda vücuda alınan iki kimyasal maddenin bir araya gelerek ayrı ayrı gösterdikleri pozitif etkileri daha büyük ve güçlü bir şekilde göstermesi durumu, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sinerjik etki
- B) Kompulsif etki
- C) Faydasız etki
- D) Bağımsız etki
- E) Antagonizma etki

29. Gazlar ve gazların etkilerine ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Azotdioksit-Basit boğucu gaz
- B) Hidrojen sülfür-Zehirleyici gaz
- C) Karbondioksit-Basit boğucu gaz
- D) Karbonmonoksit-Zehirleyici gaz
- E) Metan-Basit boğucu gaz

30. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ'e göre, tasarımcı tarafından kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan kişisel koruyucu donanımlar, hangi kategoride yer alır?

- A) Kategori-0
- B) Kategori-I
- C) Kategori-II
- D) Kategori-III
- E) Kategori-IV

31. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, koruyucular ve koruma donanımlarının özelliklerinden biri değildir?

- A) İlave bir tehlikeye neden olmayacak özellikte olur.
- B) Kırmızı-beyaz renkte olur.
- C) Kolayca yerinden çıkarılmayacak şekilde olur.
- D) Sağlam yapıda olur.
- E) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur.

32. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, yer altı maden iş yerlerinde düzenli olarak izlenmesi gereken patlayıcı gaz, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Azot
- B) Helyum
- C) Hidrojen sülfür
- D) Karbondioksit
- E) Metan

33. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, yüksekte çalışmalar için tam vücut kemer sistemleriyle birlikte kullanılan donanımlardan biri değildir?

- A) Enerji sönmüleyici
- B) Flanş**
- C) Halka
- D) Halat tutucu
- E) Sapan

34. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; yukarıdaki ifade, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

- A) Kaza
- B) Olasılık
- C) Önleme
- D) Risk
- E) Tehlike**

35. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi kaç günden az olamaz?

- A) 14
- B) 15
- C) 20**
- D) 26
- E) 30

36. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, risk değerlendirmesi ekibinde yer almaz?

- A) Çalışan temsilcisi
- B) Destek elemanı
- C) İşveren veya işveren vekili
- D) Meslek odası temsilcisi**
- E) Tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi çalışan

37. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre; çalışanlara verilecek eğitim içeriği, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

- A) Ara dinlenmeleri ve egzersizler
- B) Doğru oturuş
- C) Gözlerin korunması
- D) Gözleri dinlendirme alışkanlıkları
- E) Üretim verimliliğini artırma teknikleri**

38. Metal işleme atölyesindeki bir çalışanda; kulak çınlaması, işitme azlığı ve odyometrik değerlendirmede işitme kaybı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, çalışanın uzun süre yüksek düzeyde gürültüye maruz kaldığı belirlenmiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıkan bir meslek hastalığıdır?

- A) Biyolojik risk etmeni
- B) Ergonomik risk etmeni
- C) Fiziksel risk etmeni**
- D) Kimyasal risk etmeni
- E) Psikososyal risk etmeni

39. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; yangınların sınıflandırılmasında, aşağıdaki yangın-yangın sınıfı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

- A) Elektrik kontak yangınları - D sınıfı yangınlar
- B) Gaz yangınları - B sınıfı yangınlar
- C) Hafif metal yangınları - B sınıfı yangınlar
- D) Odun-kömür-tekstil yangınları - A sınıfı yangınlar**
- E) Sıvı madde yangınları - A sınıfı yangınlar

40. Ramak kala olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Büyük kazaların oluşmadan fark edilmesinde öncü rol oynar.
- B) Olayın kazaya dönüşmesini önlemek için sözlü uyarı yapılması yeterlidir.**
- C) Önleyici faaliyetlere büyük katkı sağlar.
- D) Risklerin belirlenmesinde yardımcı olur.
- E) Yapılan işlemler kayıt altına alınır.

41. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 176 sayılı "Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi" hükümleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ciddi tehlike durumlarında, işçilerin güvenli bir yere gitme hakkının tanınması ve bu nedenle dezavantajlı duruma düşürülmemeleri sağlanmalıdır.
- B) Sözleşme'de, her üye devletin madenlerde güvenlik ve sağlığa ilişkin ulusal bir politika oluşturması öngörülmüştür.
- C) Sözleşme'ye göre işveren, madenlerde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamakla yükümlüdür.
- D) Sözleşme hükümleri, yer altı maden faaliyetlerine uygulanacak olup yer üstü maden faaliyetleri Sözleşme'nin kapsamında yer almaz.**
- E) Madenlerde meydana gelen kazaların ve tehlikeli olayların kaydedilmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi gerekir.

42. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; kuru metal tozlu söndürme cihazı, aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinin çıkması muhtemel yerlerde öncelikle bulundurulur?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D**
- E) E

43. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisi, risk kontrol adımları arasında yer almaz?

- A) Planlama
- B) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
- C) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
- D) Tehlikelerin kabul edilmesi**
- E) Uygulamaların izlenmesi

44.

- I. İş ekipmanları
- II. Artık ve atıklarla ilgili işlemler
- III. Çalışanların tecrübe ve düşünceleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; yukarıdakilerden hangileri, tehlikelerin tanımlanması aşamasında toplanması gereken asgari bilgiler arasında doğrudan yer almaktadır?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III**

45. Kuru kimyasal tozlu yangın söndürücülerde kullanılan itici gaz, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Azot**
- B) Amonyak
- C) Asetilen
- D) Hidrojen
- E) Oksijen

46. Aşağıdakilerden hangisi, yetişkin eğitiminin ilkelerinden biri değildir?

- A) Esneklik
- B) İşlevsellik
- C) Süreklilik
- D) Sınırlılık**
- E) Topluma hizmet

47. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne göre, elektrik iç tesislerinde faz iletkenleri için aşağıdaki renk kodlarından hangisi kullanılamaz?

- A) Kahverengi
- B) Kırmızı
- C) Mavi
- D) Sarı-yeşil**
- E) Siyah

48. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopya şeklinde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan defter, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kayıt defteri
- B) Onaylı defter
- C) Tatbikat tutanakları defteri
- D) Yıllık çalışma planı defteri
- E) Yıllık eğitim planı defteri

49. Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) TS EN ISO 14001
- B) TS EN ISO/IEC 17025
- C) OHSAS 18001
- D) TS EN ISO 22000
- E) TS EN ISO 45001

50. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; aşağıdakilerden hangisinin, risk değerlendirme dokümanında bulunması zorunlu değildir?

- A) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri
- B) Gerçekleştiren kişilerin isim ve ünvanları
- C) Riskler için düzenlenmiş sigorta poliçeleri
- D) Risk analizinde kullanılan yöntemler
- E) Tespit edilen riskler

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR

1. Adaylar, kapılarda yer alan oturma planlarına uygun şekilde yerlerine oturmalıdır. Oturma düzenninde deęişiklik yapılması yasaktır.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
3. Adayın, yanında ve sırasında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurması yasaktır.
4. Sınav sırasında birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI'na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekenleri veya kopya vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.
5. Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Sınavınızın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
6. Sınav binasına saat 14.00'ten sonra hiçbir aday alınmayacaktır. Adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.
7. Cevaplamaya geçmeden önce, soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınızı, soyadınızı, salon ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır.
8. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek, adayın kendi sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve rakam ile yapılacak işaretlemeler için koyu, siyah, kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ, CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. İşaretlemelerin cevap kâğıdına sınav süresi içerisinde yapılması gerekmektedir; sınav süresi bittikten sonra işaretleme yapması için adaya ek bir süre kesinlikle verilmeyecektir.
10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
11. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır.
12. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle sınav salonundan çıkan adayın cevap kâğıdı kendisinden alınır ve bu adayın sınava devam etmesine izin verilmez.
13. Hasta ve engelli adaylara ait, doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç; adayların her türden delici ve kesici alet, ateşli silah; çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile telsiz ve radyo gibi kaynakları; kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takıları; her türden plastik, cam ve metal içerikli eşyaları; her türden elektronik/mekanik cihaz ve yine her türden müsvedde kâğıt, defter, ders notu ile kitap, sözlük, dergi, gazete vb. yayınları; cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
14. Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden adayın kendisi sorumludur.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.